

## АКТ

проверки готовности организации Новоалександровского городского округа  
Ставропольского края, осуществляющей образовательную деятельность, к началу  
2023-2024 учебного года  
составлен «07» августа 2023 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по  
художественно – эстетическому развитию воспитанников № 52 «Чебурашка»  
1976г.

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края  
(учредитель организации)

Российская Федерация, 356000, Ставропольский край, Новоалександровский район,  
г.Новоалександровск, ул. Мичурина 2

(юридический адрес, физический адрес организации)

Исакова Наталья Ивановна, 8(86544)6-31-31

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением администрации Новоалександровского  
городского округа Ставропольского края от «05» мая 2023 г. №579 в период с «07»  
по «14» августа 2023 г.

комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель главы администрации Новоалександровского городского округа  
Ставропольского края - Горовенко Людмила Николаевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

Начальник управления образования администрации Новоалександровского  
городского округа Ставропольского края - Красова Наталья Николаевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

председатель Новоалександровской районной организации профсоюза работников  
образования и науки Российской Федерации - Бутенко Наталья Николаевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

исполняющий обязанности начальника Территориального Управления  
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в Изобильненском районе (по  
согласованию) - Кириенко Виктор Григорьевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник отдела Министерства внутренних дел России по Новоалександровскому  
городскому округу (по согласованию) – Елфимов Вадим Александрович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

инженер-энергетик муниципального учреждения «Хозяйственный центр системы образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края» - Ивинских Александра Сергеевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю (по Новоалександровскому городскому округу и Красногвардейскому муниципальному округу) (по согласованию) - Султанов Руслан Хасипович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

представитель Изобильненского отделения Управления ФСБ РФ по Ставропольскому краю (по согласованию) - Матлахов Евгений Александрович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник МОВО по Новоалександровскому городскому округу филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ставропольскому краю» (по согласованию) – Безуглов Виталлий Николаевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист управления образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края – Байдина Елена Петровна

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно – эстетическому развитию воспитанников № 52 «Чебурашка»

(полное наименование организации) (далее – организация).

## I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно – эстетическому развитию воспитанников № 52 «Чебурашка»

(полное наименование образовательной организации)

№ 1662 от «13» декабря 2022 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «18» января 2012 г. № 26-А3720940, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «25» января 2012 г. № 26-А37212238 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано нет

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., \_\_\_\_\_ ,  
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, срок действия свидетельства с « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. до « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «15» декабря 2014г., серия 26ЛО1, №0000032, регистрационный номер 3800 Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края, срок действия лицензии - бессрочно.

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

2. Паспорт безопасности организации от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «19» апреля 2010 г. № 07243501-22-67.11 - оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единиц, в том числе здание 1 единица на 130 мест; гараж – 1 единица; сарай – 1 единица.

Качество и объемы, проведенных в 2023 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 1, в том числе:  
(всего)

аварийный ремонт помещений кабинета завхоза, прачечной, коридора в здании МДОУ «Детский сад №52 «Чебурашка», выполнены ЗАО СМПМК «Агроонтаж»,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт визуального осмотра ремонтных работ помещений здания МДОУ «Детский сад №52 «Чебурашка» оформлен, гарантийные обязательства имеются ;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 2 объектах, в том числе:

ремонт электрооборудования и силовой сети в помещении пищеблока, ООО «Фирма Луч», акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются;

установка прибора учета ВРУ 0,4кВ.щ/у, выполнены филиал ГУП СК «Ставэлектросеть», акт допуска (ввода) в эксплуатацию прибора учета электрической энергии оформлен, гарантийные обязательства имеются;

в) иных видов ремонта на \_\_\_\_\_ объектах образовательной организации:

\_\_\_\_\_;  
(наименование объекта, вид ремонта)

\_\_\_\_\_;  
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо \_\_\_\_\_

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: реализация основных образовательных программ дошкольного образования; присмотр и уход;

театральная студия «Золотой ключик», хореографическая студия «Ритмы планеты», кружок тестопластики "Волшебный колобок", логопедический кружок "Веселый язычок", кружок тестопластики «Тили-тили тесто», кружок детского музыкального фольклора "Гусельки", кружок декоративного рисования «Узоры»;

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 130 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 108 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2022 - 2023 годов - 28 человек; из них поступивших в ВУЗы - 0 человек, профессиональные образовательные организации - 0 человек, работают - 0 человек; не работают - 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 28 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 0; количество обучающихся - 0 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 0 классов, 0 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - основная образовательная программа; **имеется;**

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - **имеется;**

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 12 человек 100 %;

научных работников – 0 - человек 0 %;

инженерно-технических работников – 0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников – 2 человек 6 %;

производственных работников – 0 человек 0 %;

учебно-воспитательных работников – 16 человек 57 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции  
- 1 человек 100 %;

к) наличие плана работы организации на 2023 -2024 учебный год - **имеется.**

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как **удовлетворительное.**

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации **оборудованы** (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповые ячейки		6	90 %	имеются	имеются	удовлетворительное	имеются	
2.	Кабинет заведующей		1	90%	имеется	имеются	удовлетворительное	имеются	
3.	Методический кабинет		1	90%	имеется	имеются	удовлетворительное	имеются	
4.	Кабинет педагога-психолога		1	90%	имеется	имеются	удовлетворительное	имеются	
5.	Музыкальный зал		1	90%	имеется	имеются	удовлетворительное	имеются	
6.	Медицинский кабинет		1	80%	имеется	имеются	удовлетворительное	имеются	
7.	Пищеблок		1	90%	имеется	имеются	удовлетворительное	имеются	
8.	Прачечная		1	90%	имеется	имеются	удовлетворительное	имеются	
9.	Кабинет завхоза		1	90%	имеется	имеются	удовлетворительное	имеются	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (**не имеется**), **приспособлен** (типовое помещение), емкость – 40 человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – **имеется** (не имеется), приспособлен (**типовое помещение**), емкость – 40 человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

музей – **имеется** (не имеется), **приспособлен** (типовое помещение), емкость – **20 человек**, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

учебные мастерские – **имеется** (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

компьютерный класс – **имеется** (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой- **обеспечена:**

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 6 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц. Основные недостатки: не имеются;

г) г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - **имеются, обеспечивает** (не обеспечивает (имеются, не имеются) проведение занятий) его состояние **удовлетворительное** (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «01» августа 2023 г. № 1, комиссия по ОТ МДОУ «Детский сад №52 «Чебурашка»

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: достаточное количество.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: нет.

д) обеспеченность организации учебной мебелью – **удовлетворительное** (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 0 ; доска ученическая - 0; шкаф книжный - 0 ; и тд.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – **удовлетворительное** (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 0 ; стулья офисные - 10 шт; кровати - 20 шт.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 300 ; фонд учебников - 0 , \_\_\_\_\_ %;

научно-педагогическая и методическая литература - 150 .

Основные недостатки: нет.

Потребность в обновлении книжного фонда **не имеется.**

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - **удовлетворительное:**

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - **7021кв.м;**

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - **имеются, соответствует санитарным требованиям.**

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: **нет;**

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - **имеются, соответствуют требованиям безопасности.**

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах **соблюдаются.**

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: **нет.**

7. Медицинское обслуживание в организации **организовано по договору с ГБУЗ СК «Новоалександровская районная больница»;**

а) медицинское обеспечение осуществляется **внештатным;**

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
медсестра	оказание первичной медико-санитарной помощи	1	договор № 23 от 04.09.2019	

Лицензия на медицинскую деятельность **оформлена** (не оформлена) от «29» января 2014 г, № ЛО -26-01-002308, регистрационный номер 1022602825101;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – **имеется** (не имеется), **приспособлен** (типовое помещение), емкость – **3** человека, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – **имеется** (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – **имеется** (не имеется), **приспособлен** (типовое помещение), емкость – **3** человека, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – **имеется** (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – **имеется** (не имеется), **приспособлен** (типовое помещение), емкость – **3** человека, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное).

Потребность в медицинском оборудовании **не имеется**:

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: нет.

8. Питание обучающихся - **организовано, 3-х разовое, второй завтрак:**

а) питание организовано в групповых, столовых – нет,  
(количество)

столовых на 0 посадочных мест. Буфет **не имеется** на 0 мест. Качество  
(имеется, не имеется)

эстетического оформления залов приема пищи **удовлетворительное**,  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи **соблюдаются**;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 0 детей, что составляет 0 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется **из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др.**

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: нет;



г) хранение продуктов **организовано, соответствует санитарным нормам.**

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - **достаточное,**

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние **соответствует,** акты допуска к эксплуатации **оформлены.**

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования **соблюдаются.**

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования **имеется:**

Холодильник для хранения суточных проб - 1 шт.

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков **соответствует санитарным нормам.**

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет;

ж) обеспеченность столовой посудой **достаточное;**

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников **имеется.**

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации **имеется;**

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся **организован,**

(организован, не организован)

**кулер, сертификат на питьевую воду, кипяченая вода.**

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) **имеется,**

(имеется, не имеется)

№ договора 170 от 09.01.2023 г. ООО «Профилактика Плюс».

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. **соответствует**.

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет.

10.) Транспортное обеспечение организации - **организовано**;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические»	Техническое состояние	Примечание
1	Автомобиль	ИЖ 2717-220	1	2002	-	удовлетворительное	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- **имеется гараж**,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям **соответствуют**.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: нет.

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется, количество – 0 единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации **выполнены**:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется в дневное время ООО ЧОА «МУР» СК в составе 1 сотрудника, муниципальный контракт № 21 от 29.12.2022 г., лицензия 26ЧО2021000871 от 18.08.2021 г.; МОВО по Новоалександровскому городскому округу – филиал ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Ставропольскому краю» -

КТС, муниципальный контракт от 30.12.2022 года № НО60; в ночное время штатными сторожами в составе 1 сотрудника.

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

б) объекты организации системой охранной сигнализации **оборудованы;**  
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты **оборудованы;**  
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефона;  
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением **оборудована и не обеспечивает** несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба **организована.**  
(организована, не организована)

Основные недостатки: нет.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации **соответствует** нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2022 году проверка состояние пожарной безопасности **не проводилась,**

(проводилась, не проводилась)

---

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки **нет** и предписания **нет;**

б) требования пожарной безопасности **выполняются;**  
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации **оборудованы.** В организации установлена АПС, «Стрелец – Мониторинг», обеспечивающая извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в **исправном состоянии;**

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты **не оборудованы;**

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре **обеспечивает** автоматизированную

(обеспечивает, не обеспечивает)

передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации **обеспечивает** защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов **обеспечивает** беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации **разработаны** (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений **назначены** (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования **проводилась**. Вывод на основании **Протокол № 1-8 от 27.07.2019 г.**, выданного **ООО «Луч»; соответствует нормам**

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре **организовано.**

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (**не выявлены**) нарушения требований пожарной безопасности: \_\_\_\_\_.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации **проведены в полном объеме.**

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется **Крайтеплоэнерго, теплоцентрально, состояние удовлетворительное.**

Опрессовка отопительной системы **проведена, Контракт №212 от 22.08.2022 г.**

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_\_ % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_\_ %. Хранение топлива

\_\_\_\_\_  
(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации **соблюдается.**

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет **естественной вентиляции, на пищеблоке - приточной .**

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции **обеспечивает** (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ГУП Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал».

16. Газоснабжение образовательной организации: **нет.**

17. Канализация **централизованная.**

## II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно – эстетическому развитию воспитанников № 52 «Чебурашка»  
(полное наименование организации)

к новому 2023-2024 учебному году готово.

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:

\_\_\_\_\_

(подпись)

Л.Н. Горovenko

(инициалы, фамилия)

Заместитель председателя комиссии:

*Н.Н. Красова*  
(подпись)

Н.Н. Красова  
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

*[Подпись]*  
(подпись)

Н.Н. Бутенко  
(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

В.Г. Кириенко  
(инициалы, фамилия)

*[Подпись]*  
(подпись)

В.А. Елфимов  
(инициалы, фамилия)

*[Подпись]*  
(подпись)

А.С. Ивинских  
(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Р.Х. Султанов  
(инициалы, фамилия)

*Матлахов*  
(подпись)

Е.А. Матлахов  
(инициалы, фамилия)

*[Подпись]*  
(подпись)

В.Н. Безуглов  
(инициалы, фамилия)

*[Подпись]*  
(подпись)

Е.П. Байдина  
(инициалы, фамилия)

*[Подпись]*

*Маслова И.И.*